




Scheda di Botanica N. 86 - Fg. n. 1

<i>Vinca minor</i> L.	Pervinca															
Bourdichon, J., <i>Grandes Heures Anne de Bretagne-1503</i>	<p>Forma biologica: Ch rept - Camefite reptanti. Erbacea, perenne alta 20 cm dal suolo e con portamento strisciante.</p> <p>Descrizione: Pianta tipica del sottobosco, sempreverde, glabra, con sottile rizoma strisciante da cui hanno origine 2 tipi di fusti: fertili, eretti e con i fiori, sterili e striscianti portando le sole foglie e radicanti ai nodi;</p> <p>Foglie: sempreverdi, glabre, sono opposte ellittico-lanceolate, con lamina a margine intero, coriacea, ottusa all'apice, brevemente picciolate. La pagina superiore è lucida verde scuro, quella inferiore più chiara, opaca e nervature reticolate sporgenti.</p> <p>Fiori: isolati, ascellari, lungamente picciolati; calice divisi su 2/3 in denti triangolari lanceolati; corolla rotata, gamosepala azzurro-violetta, tubo di 1 cm si apre alla fauce in 5 lobi spatolati.</p> <p>Frutto: cilindrico e acuminati all'apice, sono due follicoli divergenti, con semi glabri, colore nero.</p> <p>Tipo corologico (fitosociologia): Europ. - Areale europeo. Europ.-Caucas. - Europa e Caucaso</p> <p>Antesi (Fioritura): (Gennaio)Febbraio - Aprile</p> <p>Distribuzione in Italia: è presente in tutto il territorio nazionale esclusa Sardegna</p> <p>Habitat: Boschi di latifoglie, soprattutto querceti, stazioni ombrose, protette con falda freatica superficiale su suolo ricco di humus; da 0÷1.300 m s.l.m.</p>															
	<p>Tassonomia filogenetica</p> <table border="1" data-bbox="691 1482 1527 1825"> <tr> <td>Regno</td> <td>Plantae</td> </tr> <tr> <td>Phylum o divisione</td> <td>Magnoliophyta (Angiosperme)</td> </tr> <tr> <td>Classe</td> <td>Magnoliopsida Eudicotiledoni)</td> </tr> <tr> <td>Ordine</td> <td>Gentianales</td> </tr> <tr> <td>Famiglia</td> <td>Apocinaceae</td> </tr> <tr> <td>Genere</td> <td><i>Vinca</i></td> </tr> <tr> <td>Specie</td> <td><i>V. minor</i> L.</td> </tr> </table>		Regno	Plantae	Phylum o divisione	Magnoliophyta (Angiosperme)	Classe	Magnoliopsida Eudicotiledoni)	Ordine	Gentianales	Famiglia	Apocinaceae	Genere	<i>Vinca</i>	Specie	<i>V. minor</i> L.
Regno	Plantae															
Phylum o divisione	Magnoliophyta (Angiosperme)															
Classe	Magnoliopsida Eudicotiledoni)															
Ordine	Gentianales															
Famiglia	Apocinaceae															
Genere	<i>Vinca</i>															
Specie	<i>V. minor</i> L.															
<p>Etimologia: Il nome del genere dal latino "vincire"= legare, perché i lunghi getti striscianti erano usati per preparare ghirlande con cui le ragazze amavano cingersi il capo. Il nome specifico si riferisce alle dimensioni della pianta in contrapposizione alla <i>Vinca major</i> L.</p> <p>Curiosità: Alla Pervinca è associato il concetto di fedeltà. Pianta che nei tempi antichi era ritenuta simbolo di purezza e verginità; considerata di buon auspicio per gli sposi novelli: i fiori venivano composti in ghirlande matrimoniali, sparsi sul loro cammino o disposti in quattro mazzetti agli angoli del letto coniugale.</p>																



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI DOLO

"Riviera del Brenta"

Fondata nel 1952

Scheda di Botanica N. 86 - Fg. n. 2
Vinca minor L.



© Piera, Emilio



© Piera, Emilio



© Piera, Emilio



© Piera, Emilio

Fotografate: Prealpi trevigiane

© Piera Pellizzer, Emilio Rosso



CLUB ALPINO ITALIANO


SEZIONE DI DOLO

"Riviera del Brenta"

Fondata nel 1952

Scheda di Botanica N. 86 - Fig. n. 3

Vinca minor L.



Bibliografia: Archivio personale; Flora d'Italia S. Pignatti, Edagricole, 2ª ediz. Flora Alpina D. Aeschmann & Al. 2004 – Flora d'Italia Fiori e Paoletti – www.biolib.de, biblioteca biologica virtuale; Immagini e dati nel pubblico dominio perché non c'è il relativo copyright;