




## Scheda di Botanica N. 43 - Fg. n. 1

<i>Anemone baldensis</i> L.	<b>Anemone del Monte Baldo</b>
 <p><small>Anemonoides baldensis (L.) Galasso, Banfi Hippolyte Coste - Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des contrées limitrophes, 1901-1906 - This image is in public domain because its copyright has expired.</small></p>	<p>L'Anemone del Monte Baldo è una piccola pianta erbacea dai delicati fiori bianchi appartenente alla famiglia delle Ranunculaceae, che ingentilisce le praterie alpine.</p> <p><b>Forma biologica:</b> H scap - Emicriptofite scapose: Pianta perennante per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allungato.</p> <p><b>Descrizione:</b> Pianta erbacea perenne con rizoma a fittone; fusto eretto, semplice, villosa alto 6-25 cm.</p> <p><b>Foglie:</b> di colore verde lucido, subglabra o con brevi peli solo lungo il margine e sulle nervature; foglie basali con picciolo di 3-4 cm e lamina a contorno reniforme, palmatosette a segmenti incisi profondamente, larghe 3 cm e lunghe 2 cm; foglie cauline (sviluppate sul fusto) poco dissimili dalle foglie basali, formanti un verticillo a 3, riunite a circa 1/3 inferiore del fusto, con breve picciolo.</p> <p><b>Fiori:</b> fiore unico con diametro di 2,5-4 cm costituito da 5-9 sepalii ellittici, larghi 5-9 mm e lunghi 13-20 mm, bianchi, villosi e rosei sul lato esterno; stami numerosi e spiralati, con antere gialle globose.</p> <p><b>Frutto:</b> formato da un capolino ovale di acheni lanosi con stilo persistente, alati, larghi 6-7 mm e lunghi 10-13 mm.</p> <p><b>Tipo corologico:</b> Orof. S-Europ. - Orofita sud-europea: catene dell'Europa meridionale, dalla Penisola Iberica, alle Alpi e ai Balcani, fino al Caucaso.</p> <p><b>Antesi:</b> (Fioritura): giugno-agosto</p> <p><b>Distribuzione in Italia:</b> nonostante il nome, è specie a distribuzione ampia su molte catene montane dell'Europa meridionale e centrale. In Italia è distribuita su tutto l'arco alpino</p> <p><b>Habitat:</b> Pascoli alpini, praterie rase, macereti di alta quota, soprattutto in stazioni lungamente innevate, prevalentemente su calcare, da 1800 a 3100 metri di altitudine <b>Protetta</b></p>
<p><b>Etimologia:</b> Anemone, nome attribuito a Teofrasto e significa fiore del vento in riferimento alle fragili corolle variamente colorate che si agitano al minimo spirare del vento, dal greco anemos = vento. Il nome della specie (baldensis) fa riferimento al Monte Baldo, areale dove questa specie è stata individuata.</p> <p><b>Formazione:</b> delle comunità delle praterie rase dei piani subalpino e alpino con dominanza di emicriptofite.</p>	
<p><b>Tassonomia filogenetica</b></p>	
<b>Regno</b>	Plantae
<b>Phylum o divisione</b>	Magnoliophyta – (Angiosperme)
<b>Classe</b>	Magnoliopsida – (Dicotiledoni)
<b>Ordine</b>	Ranunculales
<b>Famiglia</b>	Ranunculaceae
<b>Genere</b>	<i>Anemone</i>
<b>Specie</b>	<i>Anemone baldensis</i> L., 1767



**CLUB ALPINO ITALIANO**

**SEZIONE DI DOLO**

**"Riviera del Brenta"**

*Scheda di Botanica N. 43 - Fg. n. 2*  
*Anemone baldensis L.*



Bibliografia: Archivio personale; Questa foto fa parte di [www.biolib.de](http://www.biolib.de) della biblioteca biologica virtuale; Jacob Sturm, Johann Georg Sturm - flora di Deutschlands in Abbildungen (1796). Immagini nel pubblico dominio perché non c'è il relativo copyright

*(Piera - Emilio)*



**CLUB ALPINO ITALIANO**

**SEZIONE DI DOLO**

**“Riviera del Brenta”**

*Scheda di Botanica N. 43 - Fg. n. 3*  
*Anemone baldensis L.*





Foto scattate a Sass de Stria – Gruppo Lagazuoi - giugno 2015 - Copyright Piera ed Emilio Rosso

*(Piera - Emilio)*