CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI DOLO
"Riviera del Brenta"
Fondata nel 1952

Scheda di Botanica N. 142 - Fg. n. 1

Smilax aspera L. — Salsapariglia

Forma biologica: G rhiz - Geofite rizomatose. Piante con un particolare fusto sotterraneo, detto rizoma, che ogni anno emette radici e fusti avventizi. NP - Nano-Fanerofite. Piante legnose con gemme perennanti poste tra 20 cm e 2 m dal suolo. P lian - Fanerofite lianose. Piante legnose incapaci di reggersi da sole e quindi con portamento rampicante.

Descrizione: Pianta perenne prostrato-rampicante, sempreverde composta da un lungo rizoma orizzontale molto ramificato e da fusti lunghi 1-5 m, angolosi e glabri muniti di spine ricurve.

Foglie: Foglie alterne, picciolate, cuoriformi-sagittate lucide e consistenza coriacea, morfologia variabile. Hanno i margini dentati e spinosi, e spinosa è anche la nervatura mediana della pagina inferiore. Alla base dei piccioli brevi viticci stipolati.

Fiori: Infiorescenza corimbosa, i fiori sono piccoli, giallicci o verdastri, poco vistosi e raccolti in piccole ombrelle, sono molto profumati.
Sono visitati da *Apis mellifera* per polline e nettare.

Frutti: Bacca Ø 4,1-9,6 mm, globosa, verde poi giallastra, rossa e quasi nera a maturazione, sono ovoidi o subglobosi, lisci, brillanti.

Tipo corologico: Subtrop. - Paesi della fascia tropicale e temperato-calda. Paleosubtrop. Entità della fascia subtropicale e tropicale dell'Africa e Asia.

Antesi: (Fioritura): Agosto-Novembre

Distribuzione in Italia: In quasi tutta Italia

Habitat: boschi e macchie. È una specie legata essenzialmente all'ambiente delle sclerofille, dalla lecceta alle sue forme degradate e alla gariga, 0-1.200 m s.l.m.

Dioscorides P., De materia medica (Codex Vindobonensis)

Tassonomia filogenetica	
Regno	Plantae
hilum o divisione	Magnoliophyta (Angiosperme)
Classe	Magnoliopsida (Dicotiledoni)
Ordine	Liliales
Famiglia	Smilaceae
Genere	*Smilax*
Specie	*S. aspera* L.

Etimologia: Smilax (Smilace) era il nome di una ninfa della mitologia greca che, perdutamente e infelicemente innamorata del giovane Croco, ma non poteva amarla per l'opposizione degli Dei dell'Olimpo, fu trasformata in un rampicante. Il nome specifico usato fa riferimento al loro essere pungenti.

Curiosità: E' presente nell'area Mediterranea già come fossile del Pliocene. Come pianta lianosa, essa risulta un testimonio dell'origine subtropicale della foresta sempreverde sclerofilla del bacino mediterraneo
I germogli teneri di questa pianta vengono raccolti e utilizzati alla stregua degli asparagi selvatici, preparati previa bollitura in frittata; con le uova; sott'olio; in insalata, lessati e conditi con olio e aceto di vino. E' il cibo preferito dei Puffi.
Le bacche sono tossiche

Copyright Piera Pellizzer - Emilio Rosso

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI DOLO
"Riviera del Brenta"
Fondata nel 1952

Scheda di Botanica N. 142 - Fg. n. 2

Smilax aspera L.

Fotografate: Sentiero Rilke - FVG	© Piera Pellizzer, Emilio Rosso

Copyright Piera Pellizzer – Emilio Rosso

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI DOLO
"Riviera del Brenta"
Fondata nel 1952

Scheda di Botanica N. 142 - Fg. n. 3

Smilax aspera L.

Bibliositografia: Archivio personale; Flora d'Italia, S. Pignatti, Edaglicole, 2' edizione. - Flora Alpina, D. Aeschimann & Al. 2004- Flora del Veneto ed.2019, B. Pellegrini, C. Argenti, F. Prosser, G. Perazza, R. Masin, S. Scortegagna, S. Tasinazzo. www.biolib.de, biblioteca biologica virtuale. Immagini e dati nel pubblico dominio perché non c'è il relativo copyright

Copyright Piera Pellizzer – Emilio Rosso