CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI DOLO
"Riviera del Brenta"
Fondata nel 1952

Scheda di Botanica N. 143 - Fg. n. 1

Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng. — Zafferanastro giallo

Forma biologica: G bulb - Geofite bulbose. Piante il cui organo perennante è un bulbo da cui, ogni anno, nascono fiori e foglie.

Descrizione: Erba perenne alta 12-22 cm. Bulbo piriforme avvolto da tuniche bruno-nerastre; fusto ben sviluppato, eretto, semplice, trigono.

Foglie: nascenti assieme ai fiori. Le foglie inferiori sono ridotte a guaina membranacee le altre 4-9, lineari verde chiaro lucido, fortemente carenate larghe 6-18 mm e lunghe 12-18 cm

Fiori: la pianta ha un solo fiore con tepali di colore giallo intenso; spata lunga 4-6 cm di norma bifida all'apice; perianzio con tubo di 0,5-1 cm e segmenti ottusi, da obovati a oblanceolati, di 1-2,3x3,5-6 cm. Antere aranciate con stimma capitato.

Frutti: capsula obovoide delle dimensioni di 10-15 mm entro il quale si trovano i semi che sono molto piccoli

Tipo corologico: Medit.-Mont. - Specie con areale simile a quello delle Steno-mediterranee oppure delle Euri-mediterranee, ma limitatamente alle zone montane.

Antesi: (Fioritura): Agosto-Novembre

Distribuzione in Italia: In quasi tutta Italia. In Veneto solo Colli Berici e Colli Euganei

Habitat: Si trova allo stato spontaneo nei margini dei boschi di latifoglie, prati, campi incolti da 0-1200 metri.

Tassonomia filogenetica	
Regno	Plantae
Fhilum o divisione	Magnoliophyta (Angiosperme)
Classe	Liliopsida (Monocotiledoni)
Ordine	Asparagales
Famiglia	Amarylllidaceae
Genere	*Stembergia*
Specie	*S. lutea* (L.) Ker-Gawl.

Etimologia: il nome generico è stato dedicato a Caspar (Kaspar) Maria von Sternberg (1761-1838), botanico boemo ritenuto il fondatore della paleobotanica moderna. Lo specifico lutea per il colore giallo del fiore.

Curiosità: In alcuni casi la sua ingestione ha determinato sintomi da avvelenamento simili a quelli determinati dalla colchicina. Tossica.
Si presta bene per adornare aiuole e giardini rocciosi.

Copyright Piera Pellizzer - Emilio Rosso

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI DOLO
"Riviera del Brenta"
Fondata nel 1952

Scheda di Botanica N. 143 - Fg. n. 2

Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng.

Fotografate: Colli Berici	© Piera Pellizzer, Emilio Rosso

Copyright Piera Pellizzer – Emilio Rosso

CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI DOLO
"Riviera del Brenta"
Fondata nel 1952

Scheda di Botanica N. 143 - Fg. n. 3

Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng.

Bibliositografia: Archivio personale; Flora d'Italia, S. Pignatti, Edaglicole, 2' edizione. - Flora Alpina, D. Aeschimann & Al. 2004- Flora del Veneto ed.2019, B. Pellegrini, C. Argenti, F. Prosser, G. Perazza, R. Masin, S. Scortegagna, S. Tasinazzo. www.biolib.de, biblioteca biologica virtuale. Immagini e dati nel pubblico dominio perché non c'è il relativo opyright

Copyright Piera Pellizzer – Emilio Rosso

©PieraPellizzer-EmilioRosso