



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI DOLO

"Riviera del Brenta"

Fondata nel 1952

SCHEDA DI BOTANICA N. 148 - FG. N. 1

Iris cengialti Ambrosi ex A.Kern. subsp. veneta | Giaggiolo veneto

Forma biologica: G rhiz - Geofite rizomatose. Piante con un particolare fusto sotterraneo, detto rizoma, che ogni anno emette radici e fusti avventizi.

Descrizione. Pianta erbacea perenne; rizoma orizzontale chiaro Ø 1-1.5 cm; fusto eretto, 2-3 flo.oro.

Foglie: sono più brevi del fusto, guainanti, glauche larghe 2-4 cm, acute e possono raggiungere e superare i 50 cm; le foglie cauline sono ridotte e larghe 12-14 mm;

Fiori: infiorescenza è un racemo di 2/3 fiori Ø 6/8 cm, profumati, brevemente pedunculati; spate chiare, interamente membranose, 2-3 cm; perigonio azzurro-violaceo o violaceo-purpureo, con tubo di 8-12 mm; lacinie esterne obcuneate 4X7 cm, bilobe all'apice, con linea di peli gialla; lacinie interne 4 cm, erette, conniventi a cappuccio; stilo 16 X30 mm, con lobi eretti;

Frutti: capsula ovoidale 1X3-4 cm con 3 logge, ciascuna contenente 15-20 semi ovali 1.5 X 4.5 mm nel secco.

Tipo corologico: Endem. Ital. - Presente allo stato spontaneo solo nel territorio italiano.

Antesi: (Fioritura): Aprile - Giugno

Distribuzione in Italia: la subsp veneta è presente solo in: Veneto

Habitat: Prati magri, rupi, macereti, creste, da 200 a 1600 m.

Tassonomia filogenetica

Regno	Plantae
hilum o divisione	Magnoliophyta (Angiosperme)
Classe	Liliopsida (Mocotiledoni)
Ordine	Asparagales
Famiglia	Iridaceae
Genere	<i>Iris</i>
Specie	<i>I. cengialti</i> subsp <i>veneta</i>



Etimologia: il genere è dedicato a Iris, Iride (nella mitologia greca Ἴρις Iris), messaggera degli dei il cui nome deriva da quello dell'arcobaleno (ἶρις iris); cengialti: (Iris) del Monte Cengio Alto, tra la Val Lagarina e la Vallarsa presso Rovereto; lo specifico veneto, è relativo alla regione.

Curiosità: E' progenitrice di numerose cultivar ornamentali a fiore grande, di splendida bellezza e fascino, attrazioni presenti nei giardini dell'intero pianeta. Specie la cui essenza viene usata in profumeria.



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI DOLO

"Riviera del Brenta"

Fondata nel 1952

SCHEDA DI BOTANICA N. 148 - FG. N. 2
Iris cengialti Ambrosi ex A.Kern. subsp. veneta
(Pamp.) Trinajstić L.



Fotografate: Dolomiti bellunesi e Prealpi trevigiane

© Piera Pellizzer, Emilio Rosso



CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE DI DOLO

"Riviera del Brenta"

Fondata nel 1952

SCHEDA DI BOTANICA N. 148 - FG. N. 3
Iris cengialti* Ambrosi ex A.Kern. subsp. *veneta
(Pamp.) Trinajstić L.



Bibliografia: Archivio personale; Flora d'Italia, S. Pignatti, Edagricole, 2' edizione. - Flora Alpina, D. Aeschmann & Al. 2004- Flora del Veneto ed.2019, B. Pellegrini, C. Argenti, F. Prosser, G. Perazza, R. Masin, S. Scortegagna, S. Tasinazzo - Nuova Flora Analitica d'Italia, A.Fiori, 1923.
www.biolib.de, biblioteca biologica virtuale. Immagini e dati nel pubblico dominio perché non c'è il relativo copyright