



Club Alpino Italiano
Sezione di Dolo
Riviera del Brenta APS
Fondata nel 1952
Via Arino 67 - Arino di Dolo VE

SCHEDA DI BOTANICA N. 172 - FG. N. 1

Ranunculus lanuginosus L.

Ranuncolo lanuto

Forma biologica: H scap - Emicriptofite scapose. Piante perennanti per mezzo di gemme poste a livello del terreno e con asse fiorale allungato.

Descrizione: E' una pianta erbacea perenne H 30-100 cm. Ha il fusto molto ramificato, ricoperto di peli morbidi e divaricati lunghi 2-3mm e sub-glabri in alto.

Foglie: Le foglie basali hanno il picciolo di 6-12 cm, lamina a contorno pentagonale, con base cuoriforme, divisa in 3 lobi, ciascuno dei quali a sua volta 3-lobato, con segmenti dentati; le foglie cauline sono, alterne, progressivamente ridotte e sessili.

Fiore: I fiori sono ermafroditi, emiciclici, attinomorfi; sono di tipo molto arcaico anche se il perigonio di questo fiore è derivato dal perianzio di tipo diploclamidato (tipico dei fiori più evoluti), formato cioè da due verticilli ben distinti e specifici: sepal e petali. Il ricettacolo è glabro. Fiori Ø 20 – 30 mm.

La corolla di colore giallo è dialipetala, pentamera; petali cuoriformi o obovati, dimensione dei petali: 4–11 x 7–13 mm.

Frutti: sono degli acheni lisci e glabri a forma ovata o subsferica; sono numerosi, appiattiti, compressi e con un rostro o becco apicale molto breve; il rostro è ricurvo e uncinato.

Tipo corologico: Europ.-Caucas. - Europa e Caucaso

Antesi (Fioritura): aprile-agosto

Distribuzione in Italia: presente in tutto il territorio italiano

Habitat: Vegeta nelle radure dei boschi di latifoglie (cerrete, betuleti, frassineti e faggete). Predilige un substrato calcareo o calcareo siliceo, su terreno piuttosto umido.

Tassonomia filogenetica

Regno	Plantae
Phylum o divisione	Magnoliophyta (Angiosperme)
Classe	Magnoliopsida
Ordine	Ranunculales
Famiglia	Ranunculaceae
Genere	Ranunculus
Specie	<i>R. lanuginosus</i> L.



Etimologia: Il nome generico (*Ranunculus*) in latino significa 'piccola rana' e veniva usato sin dai tempi antichi in quanto molte specie di questo genere prediligono le zone umide, ombrose e paludose, habitat naturale degli anfibii. L'epiteto specifico (*lanuginosus*) deriva dal latino e significa "lanoso" e fa riferimento alla caratteristica peluria di questa pianta simile alla lana. Il binomio scientifico attualmente accettato (*Ranunculus lanuginosus*) è stato proposto da Carl von Linné (1707–1778), biologo e scrittore svedese, considerato il padre della moderna classificazione scientifica degli organismi viventi.



Club Alpino Italiano
Sezione di Dolo
Riviera del Brenta APS
Fondata nel 1952
Via Arino 67 - Arino di Dolo VE

SCHEDA DI BOTANICA N. 172 - FG. N. 2
***Ranunculus lanuginosus* L.**




Fotografate: Colli Euganei

© Piera Pellizzer, Emilio Rosso - Tutti i diritti di Copyright © riservati agli autori se citati a cui va richiesta autorizzazione scritta per copia ed uso



Club Alpino Italiano
Sezione di Dolo
Riviera del Brenta APS
Fondata nel 1952
Via Arino 67 - Arino di Dolo VE

SCHEDA DI BOTANICA N. 172- FG. N. 3
***Ranunculus lanuginosus* L.**



Bibliositografia: Archivio personale; Flora d'Italia, S. Pignatti, Edagricole, 2' edizione. - Flora Alpina, D. Aeschmann & Al. 2004- Flora del Veneto ed.2019, B. Pellegrini, C. Argenti, F. Prosser, G. Perazza, R. Masin, S. Scortegagna, S. Tasinazzo . www.biolib.de, biblioteca biologica virtuale. Immagini e dati nel pubblico dominio perché non c'è il relativo copyright . Actaplantarum.org.